

**DATOS ABIERTOS OAI  
JULIO-SEPTIEMBRE**

Fecha de Solicitud	Denuncias	Tiempo de Respuesta	Porcentaje de cumplimiento	Via de Recepcion
1/7/2022	EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE CERTIFICACION EN LA QUE SE HAGA CONSTAR LAS SIGUIENTES INFORMACIONES CON RELACION A LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE MEDIDORES QUE PRESTA ESA COORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD). - CUAL HA SIDO LA FACTURACION Y LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE MEDIDORES EN LOS PERIODOS MARZOS 2021; Y MARZO 2022 HASTA 31 DE MAYO 2022; - COMO SE ESTA REALIZANDO ESA FACTURACION Y ESE RECAUDO. - CUANTOS NUEVOS CONTADORES SE HAN INSTALADOS EN EL PERIODO DE MARZO 2021 A JUNIO 2022.	EN PROCESO		SOLICITUDES FISICA
4/7/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP, EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE DISEÑO DE TANQUE ELEVADO DEL PROYECTO CARMEN RENATA III. SOLICITUD SOBRE DISEÑO DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA . SOLICITUD SOBRE DISEÑO Y EL PRESUPUESTO DEL MISMO EN LA FECHA EN LA CUAL LO CONSTRUYERON	7	100%	PORTAL SAIP
5/7/2022	SOLICITUD DE CERTIFICACION DONDE HAGA CONSTAR EL CODIGO NO. 72471 Y LA FECHA DE EMISION EN EL ESTATUS DEL EXPEDIENTE, CON RELACION A LA CASA UBICADA EN LA CALLE RAFAEL DIAZ NO. 2 DEL SECTOR DE LOS MINAS DEL MUNICIPIO ESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO.			SOLICITUDES FISICA
12/7/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON FACTURA	13	100%	PORTAL 311
12/7/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON EL ALCANTARILLADO	13	100%	PORTAL 311
14/7/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA FALTA DE AGUA	14	100%	PORTAL 311
14/7/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE PLANOS DE DISTRIBUCION ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA AVE. DEL PUERTO, MELLA, SAN LAZARO, SAN MIGUEL. SAN ANTONIO, JOBO BONITO	15	100%	PORTAL SAIP
15/7/2022	SOLICITUD SOBRE PRETACION Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES DE ESTA CORPORACION, EN LA SECCION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2004 Y SI HUBO ALGUNA MODIFICACION O CAMBIO CON LOS SOPORTES DE ESTA. SOLICITUD SOBRE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS VIGENTES HASTA LA FECHA, YA QUE LA ULTIMA APORTADA A LA DATA DESDE 2010 Y EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO MODIFICADA APORTAR LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA CON SUS SOPORTES Y MARCO LEGAL.	EN PROCESO		SOLICITUDES FISICA
21/7/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP, EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE EL PROYECTO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA CAÑADA EN EL SECTOR LOS PLATANITOS, UBICADOS EN EL ENSANCHE PARAISO, DN (AV. WISTON CHURCHILL CON KENNEDY)	16	100%	PORTAL SAIP
25/7/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP, EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE LA LISTA DE INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO DESDE LOS AÑOS 2000. (CAPAS SIG: TOPOGRAFIA- RIOS Y CAÑADAS) AFLUENTES- ORTOFOTOS DISPONIBLE DEL GRAN SANTO DOMINGO.	16	100%	PORTAL SAIP

26/7/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON FACTURA	17	100%	PORTAL 311
2/8/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA FALTA DE AGUA	11	100%	PORTAL 311
2/8/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP, EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE CUANTAS CISTERNAS HAY EN CIUDAD HAY EN CIUDAD JUAN BOSCH Y PORQUE ESTAN BAJO EL CONTROL DE LA CAASD. PORQUE TIENEN PROHIBIDO INSTALAR TINACOS EN LOS RESINCIALES DE CIUDAD JUAN BOSCH, YA QUE HAY UN TANQUE DE AGUA DE LA CAASD Y 6 CISTERNAS QUE ABASTENCEN EL PROYECTO.	5	100%	PORTAL SAIP
5/8/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP, EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE EL REPORTES DEL MONITORIO(ENSAYOS) DE LA CALIDAD DE AGUA EN EL RES. CIUDAD REAL II DESDE ENERO 2021 HASTA JUNIO 2022	3	100%	PORTAL SAIP
10/8/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP, EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE LOS ULTIMOS REPORTES (ANALISIS) TRIMESTRALES PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES. - LOS RIOS -LOS JARDINES - LA ZURSA - TANTO ENTRADA COMO SALIDA	4	100%	PORTAL SAIP
15/8/2022	LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICADA A TRAVES DEL PORTAL SAIP, EL CIUDADANO NECESITA INFORMACION SOBRE LA RECEPCION FINAL DEL CONTRATO 066/2011- DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2011. SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LA RECEPCION FINAL DEL CONTRATO 058/2012- DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2012	EN PROCESO	100%	PORTAL SAIP
18/8/2022	INTERMEDIACION FINANCIERA Y NO FINANCIERA HAN COGIDO PRESTAMOS? CUAL ES EL ORIGEN DE LOS FONDOS ADECUADOS? CUAL ES EL PORCENTAJE DE LIBRAMIENTO ADECUADO APLICADO AL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCION? QUE ESTRATEGIA TIENEN PARA APLICARLOS FONDOS PUBLICOS A LA PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO Y DEL GASTO NOMINAL?	EN PROCESO	100%	PORTAL SAIP
19/8/2022	SOLICITUD SOBRE COPIA DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL SOBRE A, REFERENTE AL PROCESO CAASD-CCC-CP-2022-0014, DE FECHA 23 DE MAYO DE LA EMPRESA CONSTRUTORA SATLERS, SRL-RNC-12402815-9	14	100%	SOLICITUDES FISICA
20/8/2022	SOLICITUD DE INFORMACION ACERCA DE SI HAN COGIDO PRESTAMOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS. CUAL ES LA COMPOSICION DE ESTOS PRESTAMOS? CUAL ES EL MONTO ACTUAL DE DEUDAD A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO? A QUE ORGANISMO DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y NO FINANCIERA HAN COGIDO PRESTAMOS? CUAL ES EL ORIGEN DE LOS FONDOS ADECUADOS? CUAL ES EL PORCENTAJE DE LIBRAMIENTO ADECUADO APLICADO AL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCION? QUE ESTRATEGIA TIENEN PARA APLICARLOS FONDOS PUBLICOS A LA PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO Y DEL GASTO NOMINAL?	EN PROCESO		PORTAL SAIP
24/8/2022	SOLICITUD SOBRE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE, SOBRE LOS ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DEL PUNTO DE MUESTREO MAS CERCA DEL SECTOR LA JULIA, LA ESPIRILLA.	11	100%	SOLICITUDES FISICA
26/8/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON EL ALCANTARILLADO	8		
29/8/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON FACTURA	7	100%	PORTAL 311
30/8/2022	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LISTA COMPLETA DE LOS EMPLEADOS DESVINCULADOS DESDE EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. LISTA DE LOS DESVINCULADOS QUE	13	100%	PORTAL SAIP

2/9/2022	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE PERTINENTE ACERCA DE LOS CORTES DEL SERVICIO DE AGUA, TALES COMO CONTRATO- RESOLUCIONES O CUALQUIER OTRO MECANISMO QUE SE UTILICE PARA IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS AL CORTE DE AGUA	EN PROCESO		PORTAL SAIP
9/9/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON EL ALCANTARILLADO	9	100%	PORTAL 311
12/9/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON EL ALCANTARILLADO	8	100%	PORTAL 311
14/9/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA FALTA DE AGUA	7	100%	PORTAL 311
16/9/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA FALTA DE AGUA	5	100%	PORTAL 311
16/9/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA FALTA DE AGUA	5	100%	PORTAL 311
20/9/2022	SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE SOLICITUD DE COLOCACION RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OVANDO DESDE DUARTE HASTA FINALIZAR EN BARRIO SIMON BOLIVAR.	EN PROCESO		PORTAL SAIP
22/9/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON FACTURA	EN PROCESO		PORTAL 311
27/9/2022	SOLICITUD SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO QUE MEDIANTE DECRETO 703-21, DECLARO COMO USO PUBLICO UNA PORCION DE UN TERRENO PRIVADOEN SANTO DOMINGO ESTE, A FIN DE CONSTRUIR UN TERRAPLEN PARA SUMINISTRAR AGUA AL RESTO DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD JUAN BOSCH, DESDE EL ACUEDUCTO BARRERA DE SALINIDAD. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	EN PROCESO		PORTAL SAIP
29/9/2022	LA DENUNCIA A TRAVES DEL PORTAL 311, USUARIO CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON FACTURA			PORTAL 311

PORTAL SAIP