



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

INFORME ESTADÍSTICO

**CORRESPONDIENTE
AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO
AÑO 2022**

Contenido

Introducción.....	3
Filosofía Institucional	4
1. Gestión Operativa.....	5
2. Gestión Comercial	6
3. Informaciones de Interés Ambiental	7
3.1 Población beneficiada con el agua suministrada.....	7
3.2 Tipos de Fuentes para los Sistemas de Producción más Importantes y Cuencas Hidrográficas a las que pertenecen:	7
3.3 Producción de Aguas Residuales Domésticas:	8
3.4 Aguas Residuales Domésticas Recolectadas en Sistemas de Alcantarillado Sanitario:.....	9
3 Aguas Residuales Domésticas que reciben tratamiento.....	9

Introducción

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo como parte del proceso de seguimiento a las ejecutorias y la producción institucional, genera informes estadísticos relacionados con los servicios básicos y el nivel de cobertura logrado en el transcurso del año en ejecución.

El propósito de su emisión es medir el avance del desempeño institucional en los principales indicadores, además de valorar las principales variables que ejercen influencia en el logro de los resultados.

Filosofía Institucional

MISIÓN

Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas, desde una perspectiva de protección al medio ambiente.

VISIÓN

“Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios”.

VALORES

- **Eficiencia.**
Tenemos un compromiso moral y profesional con la eficiencia.
- **Respeto.**
El respeto a los colaboradores y clientes constituye nuestra manera de ser.
- **Responsabilidad.**
El rendimiento de cuenta es con transparencia es nuestra virtud.
- **Satisfacción del cliente.**
Las necesidades del cliente son nuestro horizonte de acción.
- **Calidad.**
La calidad constituye el sello distintivo de todo lo que hacemos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Prestación de los servicios de agua y saneamiento con criterio de calidad.
- Sostenibilidad económico-financiera.
- Fortalecimiento y desarrollo institucional
- Gestión ambiental y social sostenible.

1. Gestión Operativa


En este trimestre la producción promedio del mes de junio cerró en 425.947 Millones de galones diarios (MGD) y un promedio trimestral de 423.68 MGD.

Cuadro No. 1

Gerencia Técnica	Producción de Agua (MGD)*			
	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Suroeste	141.110	144.026	145.466	143.53
Noroeste	105.004	105.014	107.408	105.81
Este	117.362	115.528	117.315	116.73
Norte	58.507	58.528	55.758	57.60
Total	421.984	423.096	425.947	423.68

Fuente: Dirección de Operaciones

Gráfico no. 1



Fuente: Dirección de Operaciones

El siguiente cuadro refleja aspectos relacionados a la calidad del agua, y que es un indicador relacionado a la meta 6.1 del ODS 6¹.

Cuadro No. 2

Gerencia Técnica	Índice de potabilidad**			
	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Suroeste	96.46	96.34	97.63	96.8
Noroeste	96.76	96.13	96.89	96.6
Este	99.08	95.62	97.67	97.5
Norte	80.76	75.62	84.55	80.3
Total	**95.83	**95.01	**95.73	

¹ Objetivo de Desarrollo Sostenible

Cuadro No. 3

Área Bacteriológica	No. De Muestras		
	Abril	Mayo	Junio
Número de muestras tomadas (sembradas)	1,066	1,127	1,200
Número de muestras contaminadas (Coliformes fecales)	33	43	37

Fuente: Dirección de Control de la Calidad de las aguas

Notas:

* Total de agua producida por los sistemas operados por la CAASD, no incluye la explotación en forma privada.

** El índice de potabilidad (Negatividad de Coliformes Totales) se calcula sobre la base del número de tubos positivos (no representa el promedio).

Definiciones Utilizadas:

1. Producción de Agua: Millones de Galones Diarios Promedio producido en el mes.
2. Índice de Potabilidad: Porcentaje de muestras negativas a la presencia de coliformes fecales durante el mes. (Normas: Agua apta para consumo el índice de potabilidad >95.0%)
3. Usuarios Activos: No. de clientes catastrados a los que se les facturan los servicios.

2. Gestión Comercial

Los clientes comerciales activos de agua ascendieron a unos **408,998** en el mes de junio mostrando unos 8,005 nuevos clientes en comparación con el trimestre anterior. Mientras tanto los clientes de alcantarillado sanitario terminaron en unos **226,468** que se traducen en unos 2,034 nuevos clientes.

Cuadro no. 4

Gerencia Técnica	Usuarios Activos Agua Potable ²³		
	Abril	Mayo	Junio
Suroeste⁴	105,197	108,275	108,288
Noroeste⁴	120,647	124,177	124,192
Este	132,922	132,960	133,111
Norte	43,278	43,326	43,407
Total	402,044	408,738	408,998

Fuente: Empresas Comercializadoras

Cuadro no. 5

Gerencia Técnica	Usuarios Activos Alcantarillado ⁴		
	Abril	Mayo	Junio
Suroeste⁵	84,455	84,455	84,455
Noroeste⁴	97,214	97,214	97,214
Este	34,947	34,947	34,965
Norte	9,810	9,820	9,834
Total	226,426	226,436	226,468

Fuente: Empresas Comercializadoras

² Las estadísticas del trimestre están en proceso de revisión, por lo que los datos pueden cambiar.

³ Un cambio en el programa no está permitiendo que podamos dividir los usuarios por gerencia técnica, por eso se estimó conforme al mes de abril 2022

⁴ Las estadísticas del trimestre están en proceso de revisión, por lo que los datos pueden cambiar

⁵ Los datos estadísticos comerciales correspondientes a los Municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y el Distrito Nacional, los cuales conforman la gerencia comercial Noroeste/Suroeste, están en proceso de revisión debido a cambios en el sistema, razón por la cual las informaciones se corresponden a abril 2022.

3. Informaciones de Interés Ambiental

3.1 Población beneficiada con el agua suministrada

Según datos de los Censos de Población y Vivienda del 2010, la población del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (excluyendo el Municipio de Boca Chica) es de 3,197,391 habitantes; en la actualidad se estima una población de 3,854,414⁶ en la cual de acuerdo a análisis del comportamiento del abastecimiento de agua a través del acueducto según datos del censo 2010 y el crecimiento habitacional la cobertura de agua potable por fácil acceso (dentro y fuera de la vivienda más llave pública) es de 95.3% (ENHOGAR,2016) que representa en la actualidad un total 3,673,256 habitantes.

Es decir que la población con suministro de agua es 3,673,256 habitantes

3.2 Tipos de Fuentes para los Sistemas de Producción más Importantes y Cuencas Hidrográficas a las que pertenecen:

Mes de Junio

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO / TIPO DE FUENTE (S/P)	CAPACIDAD NOMINAL M ³ /S	CAPACIDAD NOMINAL MGD	CAPACIDAD PROMEDIO MGD
Valdesia. / S	6.8	155.22	141.543
Sub-Total Nizao	6.8	155.22	141.543
Haina – Manoguayabo / S	4.0	91	55.530
Duey / S	1.2	27.4	22.394
Isa / S	0.8	18.3	11.680
Otros Sistemas Sectoriales / P	1.8	41.5	20.663
Sub-Total Haina	7.8	178.1	110.267
La Isabela / S	0.5	11.5	3.894
Sabana Perdida / P	0.3	7.59	5.633
Mata-Mamón / P	0.4	9.432	3.591
Los Marenos / P	1.6	37.52	24.048
La Joya / P	1.4	32.25	22.137
Acueducto Oriental / S (En construcción) *	4.0	91.31	67.568
Otros Sistemas Sectoriales / P	2.8	62.802	47.265
Sub-Total Ozama	11.06	252.40	174.136
TOTAL PROMEDIO	25.7	585.76	425.946

Fuente: a) Datos documento Diagnóstico Ambiental y Análisis Económico/Físico de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001
 b) Datos documento del Sistema de Información de Vigilancia Sanitaria de la Calidad del Agua de la CAASD, 2003
 c) Capacidad Nominal actualizada, por la Dirección de operaciones de esta Institución, Memo No. 2.0/148 de fecha 6 de octubre de 2020

⁶ Para el año 2021, la Oficina Nacional De Estadísticas estimó en 3,828,143 Hab. Dicha estimación la hemos fragmentado mes tras mes, asumiendo un crecimiento lineal de 4,397 Habitantes.

3.3 Producción de Aguas Residuales Domésticas:

Cuadro no. 5

Abril	Mayo	Junio
922,957.64	924,008.46	925,059.28

Esta cifra se estima, asumiendo un 80.0% del total de agua producida y la dotación por persona, lo cual representa:

$PARD^7 = ((3,854,414 \text{ habitantes} \times 300 \text{ l/hab./día} \times 0.80) / 1000 = 925,059.28 \text{ M}^3/\text{Día}$, que representa la producción de aguas residuales domesticas basada en la dotación de agua por persona. Para la población del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (excluyendo el Municipio de Boca Chica).

Total, de Aguas Residuales Generadas = 925,059.28 M3/Día

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Operadas por la CAASD

SISTEMA	UBICACIÓN	CAPACIDAD DE NOMINAL M3/DIAS
Colinas de Arroyo Hondo II	Arroyo Hondo	203.90
Residencial Carmen Renata (Pantoja)	Carretera La Isabela, Urb. Carmen Renata Pantoja	7,197.12
Planta Ciudad Real II	Avenida República de Colombia casi Esq. Av. Monumental	3,714.34
El Olimpo, Herrera	C/ Zeus, Olimpo de Herrera	432.00
La Barquita (A1 Sur)	Sabana Perdida	1,088.64
La Barquita (A2)	Sabana Perdida	616.90
La Barquita (A1 Norte)	Sabana Perdida	535.68
Planta Los Jardines	C/ Jardines Encantados Jardines del Norte	3,456.00
Planta Los Ríos	Av. Paseo del Arroyo, Altos de Arroyo Hondo III	6,652.00
Planta La Ciénaga	C/ Francisco del Rosario Sánchez, Guachapita	14,402.88
Planta Ciudad Satélite	C/ Principal al final, Km. 23 Autopista Duarte	6,912.00
Planta Los Tres Brazos	Av. Prolongación Venezuela, Los Tres Brazos	8,640.00
INVI la Virgen		302.40
Planta Caballona	Carretera Palavé, Ciudad del Niño, Cabayona	701.57
Planta Prado de la Caña	Carretera Mella, Guerra	20,736.00
Planta Prado de San Luis		3,551.04
Planta Villas de Pantoja	Carretera De Pantoja Km. 14 1/2 Autopista Duarte	1,002.24

Total

80,144.71

Nota 1: No incluye la solución de saneamiento de agua residual por el sector privado

Nota 2: La capacidad de tratamiento de las plantas en operación es un indicador que se estima a partir de la capacidad instalada de las plantas.

Nota 3: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mirador Norte –La Zurza, se encuentra en operaciones, se esperan los datos estadísticos del volumen de agua saneado en la actual.

Nota 4: Existen 23 sistemas de saneamientos recibidos del sector privado a través del servicio de recepción de sistemas de agua potable y saneamiento, los cuales están en revisión para fines de incorporación al reporte estadístico.

⁷ PARD, se refiere a la Producción Total de Aguas Residuales Domesticas generadas en la zona de influencia.

3.4 Aguas Residuales Domésticas Recolectadas en Sistemas de Alcantarillado Sanitario:

Cuadro no. 7

Abril	Mayo	Junio
359,446.27	359,446.27	359,469.31

El total de aguas residuales domésticas recolectadas en sistemas de alcantarillado sanitario: 359,469.31 M3/Día, para una proporción de 38.86% del total de aguas residuales generadas en la zona de influencia.

La cantidad de usuarios catastrados al mes de **junio 2022** es de **564,170** de los cuales **226,468** son clientes con acceso o reciben el servicio de Alcantarillado Sanitario, estos representan en términos de cobertura comercial el 40.14%

La cantidad de viviendas que reciben el servicio es de 468,059 unidades, estas viviendas llevadas a población mediante el factor de habitantes por viviendas que actualmente es de 3.2⁸, representan **1,497,789 habitantes**, lo que significa que la cobertura de alcantarillado sanitario en la zona bajo jurisdicción de la CAASD es de **38.86%**

Luego, la cantidad de aguas residuales domésticas recolectadas, será aproximadamente: $1,497,789 \times 300 \text{ l/hab./día} \times 0.8 = 359,469.31 \text{ M3/Día}$.

3 Aguas Residuales Domésticas que reciben tratamiento

Cuadro no. 8

Abril	Mayo	Junio
22.297%	22.297%	22.295%

La cantidad de agua doméstica recolectada por la CAASD es de 359,469.31M³/Día, de los cuales reciben tratamiento 80,144.71 m³/día⁹.

Por tanto, el **22.295%** de las aguas que se recolectan a través del sistema de alcantarillado recibe tratamiento.

$$\%ARRT^{10} = 80,144.71 \text{ m}^3/\text{día} / 359,469.31 \text{ M}^3/\text{día} = \mathbf{22.295\%}$$

⁸ La Oficina Nacional De Estadística estima un promedio de habitantes de 3.2 personas por hogar.

⁹ La Planta Depuradora Mirador Norte-La Zurza a pesar de que está en operación no está incluido en el cálculo del indicador, hasta obtener el valor del volumen de agua que actualmente está tratando, a razón de que aún no opera a plena capacidad.

¹⁰ %ARRT es el porcentaje de Aguas Residuales Recolectadas que reciben tratamiento.

Ahora bien, la cantidad total de agua que se genera en la zona del Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo y sus Municipio se calcula en 925,059.28 M3/día, de este volumen la institución cuenta con la capacidad para tratar 80,144.71 M3/día.

Por tanto, el porcentaje real que recibe tratamiento de las aguas es: 8.6934%

Calculo:

$$\%ARGT^{11} = 80,144.71 \text{ m}^3/\text{día} / 925,059.28 \text{ m}^3/\text{día} = 8.6934\%$$


En el trimestre esta estadística se comportó de la siguiente forma:

Cuadro no. 9

Abril	Mayo	Junio
8.68%	8.67%	8.66%


El grafico a continuación muestra la situación actual de la producción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas en el Distrito Nacional, La Provincia Santo Domingo y sus Municipios.

Gráfica 1. Abril



¹¹ %ARGT es el porcentaje de Aguas Residuales Generadas en la zona de influencia que reciben tratamiento.

Gráfica 2. Mayo



Gráfica 3. Junio






Gráfico extraído del informe mensual.

Elaborado Por:



Lic. Juan Alexander Pascual
Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:


Ing. Sergio Polanco
Enc. Depto. PPP

Aprobado Por:




Lic. Katiusca Ledesma
Directora Planificación y Desarrollo

